

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche CPP (matières Total et Borealis) 10 SX 5 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **12 ACC LY 182**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 10 Juillet au 17 Août 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouches CPP (matières Total et Borealis) de références

:
Voir Annexe Jointe (3 pages)

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches. Les cartouches disposent
d'un marquage qui a été évalué dans le cadre de l'obtention de cette ACS et qui est conforme.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :



A la date du : 31 Août 2012

Date d'expiration de l'ACS : 31 Août 2017

ANNEXE à l'ACS 12 ACC LY 182

Cartouches PP couvertes par l'ACS 12 ACC LY 182

CPP MIGNON SX 1 mcr
CPP MIGNON SX 5 mcr
CPP MIGNON SX 10 mcr
CPP MIGNON SX 25 mcr
CPP MIGNON SX 50 mcr
CPP MIGNON SX 100 mcr

CPP 4 SX 1 mcr
CPP 4 SX 5 mcr
CPP 4 SX 10 mcr
CPP 4 SX 25 mcr
CPP 4 SX 50 mcr
CPP 4 SX 100 mcr

CPP 5 SX 1 mcr
CPP 5 SX 5 mcr
CPP 5 SX 10 mcr
CPP 5 SX 25 mcr
CPP 5 SX 50 mcr
CPP 5 SX 100 mcr
CPP 5 BX 1 mcr
CPP 5 BX 5 mcr
CPP 5 BX 10 mcr
CPP 5 BX 25 mcr
CPP 5 BX 50 mcr
CPP 5 BX 100 mcr

CPP 7 SX 1 mcr
CPP 7 SX 5 mcr
CPP 7 SX 10 mcr
CPP 7 SX 25 mcr
CPP 7 SX 50 mcr
CPP 7 SX 100 mcr
CPP 7 BX 1 mcr
CPP 7 BX 5 mcr
CPP 7 BX 10 mcr
CPP 7 BX 25 mcr
CPP 7 BX 50 mcr
CPP 7 BX 100 mcr

CPP 10 SX 1 mcr
CPP 10 SX 5 mcr
CPP 10 SX 10 mcr
CPP 10 SX 25 mcr
CPP 10 SX 50 mcr
CPP 10 SX 100 mcr



ANNEXE à l'ACS 12 ACC LY 182


Cartouches PP couvertes par l'ACS 12 ACC LY 182 (suite)

- CPP 10 BX 1 mcr
- CPP 10 BX 5 mcr
- CPP 10 BX 10 mcr
- CPP 10 BX 25 mcr
- CPP 10 BX 50 mcr
- CPP 10 BX 100 mcr

- CPP 20 SX 1 mcr
- CPP 20 SX 5 mcr
- CPP 20 SX 10 mcr
- CPP 20 SX 25 mcr
- CPP 20 SX 50 mcr
- CPP 20 SX 100 mcr
- CPP 20 BX 1 mcr
- CPP 20 BX 5 mcr
- CPP 20 BX 10 mcr
- CPP 20 BX 25 mcr
- CPP 20 BX 50 mcr
- CPP 20 BX 100 mcr

- CPP 30 SX 1 mcr
- CPP 30 SX 5 mcr
- CPP 30 SX 10 mcr
- CPP 30 SX 25 mcr
- CPP 30 SX 50 mcr
- CPP 30 SX 100 mcr
- CPP 30 BX 1 mcr
- CPP 30 BX 5 mcr
- CPP 30 BX 10 mcr
- CPP 30 BX 25 mcr
- CPP 30 BX 50 mcr
- CPP 30 BX 100 mcr

- CPP 40 SX 1 mcr
- CPP 40 SX 5 mcr
- CPP 40 SX 10 mcr
- CPP 40 SX 25 mcr
- CPP 40 SX 50 mcr
- CPP 40 SX 100 mcr
- CPP 40 BX 1 mcr
- CPP 40 BX 5 mcr
- CPP 40 BX 10 mcr
- CPP 40 BX 25 mcr
- CPP 40 BX 50 mcr
- CPP 40 BX 100 mcr



ANNEXE à l'ACS 12 ACC LY 182

Cartouches PP couvertes par l'ACS 12 ACC LY 182 (suite et fin)

- CPP 50 SX 1 mcr
- CPP 50 SX 5 mcr
- CPP 50 SX 10 mcr
- CPP 50 SX 25 mcr
- CPP 50 SX 50 mcr
- CPP 50 SX 100 mcr
- CPP 50 BX 1 mcr
- CPP 50 BX 5 mcr
- CPP 50 BX 10 mcr
- CPP 50 BX 25 mcr
- CPP 50 BX 50 mcr
- CPP 50 BX 100 mcr

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Signature :



A la date du : 31 Août 2012

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche CPP (matières Total et Borealis) SANIC 10 SX 5 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **12 ACC LY 183**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 10 Juillet au 17 Août 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouches CPP SANIC (matières Total et Borealis) de références :

Voir Annexe Jointe (3 pages)

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches. Les cartouches disposent d'un marquage qui a été évalué dans le cadre de l'obtention de cette ACS et qui est conforme.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 31 Août 2012

Date d'expiration de l'ACS : 31 Août 2017

ANNEXE à l'ACS 12 ACC LY 183

Cartouches PP couvertes par l'ACS 12 ACC LY 183

CPP SANIC MIGNON SX 1 mcr
CPP SANIC MIGNON SX 5 mcr
CPP SANIC MIGNON SX 10 mcr
CPP SANIC MIGNON SX 25 mcr
CPP SANIC MIGNON SX 50 mcr
CPP SANIC MIGNON SX 100 mcr

CPP SANIC 4 SX 1 mcr
CPP SANIC 4 SX 5 mcr
CPP SANIC 4 SX 10 mcr
CPP SANIC 4 SX 25 mcr
CPP SANIC 4 SX 50 mcr
CPP SANIC 4 SX 100 mcr

CPP SANIC 5 SX 1 mcr
CPP SANIC 5 SX 5 mcr
CPP SANIC 5 SX 10 mcr
CPP SANIC 5 SX 25 mcr
CPP SANIC 5 SX 50 mcr
CPP SANIC 5 SX 100 mcr
CPP SANIC 5 BX 1 mcr
CPP SANIC 5 BX 5 mcr
CPP SANIC 5 BX 10 mcr
CPP SANIC 5 BX 25 mcr
CPP SANIC 5 BX 50 mcr
CPP SANIC 5 BX 100 mcr

CPP SANIC 7 SX 1 mcr
CPP SANIC 7 SX 5 mcr
CPP SANIC 7 SX 10 mcr
CPP SANIC 7 SX 25 mcr
CPP SANIC 7 SX 50 mcr
CPP SANIC 7 SX 100 mcr
CPP SANIC 7 BX 1 mcr
CPP SANIC 7 BX 5 mcr
CPP SANIC 7 BX 10 mcr
CPP SANIC 7 BX 25 mcr
CPP SANIC 7 BX 50 mcr
CPP SANIC 7 BX 100 mcr

CPP SANIC 10 SX 1 mcr
CPP SANIC 10 SX 5 mcr
CPP SANIC 10 SX 10 mcr
CPP SANIC 10 SX 25 mcr
CPP SANIC 10 SX 50 mcr
CPP SANIC 10 SX 100 mcr



ANNEXE à l'ACS 12 ACC LY 183

Cartouches PP couvertes par l'ACS 12 ACC LY 183 (suite)

CPP SANIC 10 BX 1 mcr
CPP SANIC 10 BX 5 mcr
CPP SANIC 10 BX 10 mcr
CPP SANIC 10 BX 25 mcr
CPP SANIC 10 BX 50 mcr
CPP SANIC 10 BX 100 mcr

CPP SANIC 20 SX 1 mcr
CPP SANIC 20 SX 5 mcr
CPP SANIC 20 SX 10 mcr
CPP SANIC 20 SX 25 mcr
CPP SANIC 20 SX 50 mcr
CPP SANIC 20 SX 100 mcr
CPP SANIC 20 BX 1 mcr
CPP SANIC 20 BX 5 mcr
CPP SANIC 20 BX 10 mcr
CPP SANIC 20 BX 25 mcr
CPP SANIC 20 BX 50 mcr
CPP SANIC 20 BX 100 mcr

CPP SANIC 30 SX 1 mcr
CPP SANIC 30 SX 5 mcr
CPP SANIC 30 SX 10 mcr
CPP SANIC 30 SX 25 mcr
CPP SANIC 30 SX 50 mcr
CPP SANIC 30 SX 100 mcr
CPP SANIC 30 BX 1 mcr
CPP SANIC 30 BX 5 mcr
CPP SANIC 30 BX 10 mcr
CPP SANIC 30 BX 25 mcr
CPP SANIC 30 BX 50 mcr
CPP SANIC 30 BX 100 mcr

CPP SANIC 40 SX 1 mcr
CPP SANIC 40 SX 5 mcr
CPP SANIC 40 SX 10 mcr
CPP SANIC 40 SX 25 mcr
CPP SANIC 40 SX 50 mcr
CPP SANIC 40 SX 100 mcr
CPP SANIC 40 BX 1 mcr
CPP SANIC 40 BX 5 mcr
CPP SANIC 40 BX 10 mcr
CPP SANIC 40 BX 25 mcr
CPP SANIC 40 BX 50 mcr
CPP SANIC 40 BX 100 mcr



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 12 ACC LY 183

Cartouches PP couvertes par l'ACS 12 ACC LY 183 (suite et fin)

CPP SANIC 50 SX 1 mcr
CPP SANIC 50 SX 5 mcr
CPP SANIC 50 SX 10 mcr
CPP SANIC 50 SX 25 mcr
CPP SANIC 50 SX 50 mcr
CPP SANIC 50 SX 100 mcr
CPP SANIC 50 BX 1 mcr
CPP SANIC 50 BX 5 mcr
CPP SANIC 50 BX 10 mcr
CPP SANIC 50 BX 25 mcr
CPP SANIC 50 BX 50 mcr
CPP SANIC 50 BX 100 mcr

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Signature :



A la date du : 31 Août 2012

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé

DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL

Via del Santo, 227

35010 LIMENA (PD)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche RL 10SX 50 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 473**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 14 Février au 20 Mai 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouches RL de références (30 références) :

RL MIGNON SX 50 mcr	RL 7 SX 50 mcr	IMPURITE LAVABLE BX	RL 30 SX 50 mcr
RL MIGNON SX 90 mcr	RL 7 SX 90 mcr	IMPURITE LAVABLE SX	RL 30 SX 90 mcr
	RL 7 BX 50 mcr		RL 30 BX 50 mcr
RL 4 SX 50 mcr	RL 7 BX 90 mcr	RL 20 SX 50 mcr	RL 30 BX 90 mcr
RL 4 SX 90 mcr		RL 20 SX 90 mcr	
	RL 10 SX 50 mcr	RL 20 BX 50 mcr	RL 40 SX 50 mcr
RL 5 SX 50 mcr	RL 10 SX 90 mcr	RL 20 BX 90 mcr	RL 40 SX 90 mcr
RL 5 SX 90 mcr	RL 10 BX 50 mcr		RL 40 BX 50 mcr
RL 5 BX 50 mcr	RL 10 BX 90 mcr		RL 40 BX 90 mcr
RL 5 BX 90 mcr			

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 26 Juin 2012

Date d'expiration de l'ACS : 26 Juin 2017

F_MC060-a 22.01.2003 CAu

Lyon, le 14 Novembre 2012

ATLAS FILTRI s.r.l.

Via del Santo 227
35010 LIMENA (PD)
ITALIE

Objet : Extension d'ACS
V/ref. : dossier en date du 13.11.2012

Madame, Monsieur,

Suite à votre dossier en date du 13.11.2012, j'ai l'honneur de vous informer que les **Cartouches** de références :

RL 5 CX 50 mcr
RL 5 CX 90 mcr
RL 7 CX 50 mcr
RL 7 CX 90 mcr
RL 10 CX 50 mcr
RL 10 CX 90 mcr
IMPURITE LAVABLE CX
RL 20 CX 50 mcr
RL 20 CX 90 mcr
RL 30 CX 50 mcr
RL 30 CX 90 mcr
RL 40 CX 50 mcr
RL 40 CX 90 mcr

sont bien couverts par l'ACS **11 ACC LY 473** qui vous a été délivrée le 26 Juin 2012.

Ce courrier doit impérativement être accompagné de l'ACS référence 11 ACC LY 473.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Lyon, le 14 Novembre 2012

ATLAS FILTRI s.r.l.

Via del Santo 227
35010 LIMENA (PD)
ITALIE

Objet : Extension d'ACS
V/ref. : dossier en date du 13.11.2012

Madame, Monsieur,

Suite à votre dossier en date du 13.11.2012, j'ai l'honneur de vous informer que les **Cartouches** de références :


RS 5 CX 50 mcr
RS 7 CX 50 mcr
RS10 CX 50 mcr
IMPURITE LAVABLE CX
RS20 CX 50 mcr
RS30 CX 50 mcr
RS40 CX 50 mcr

SA 5 CX 50 mcr
SA 7 CX 50 mcr
SA 10 CX 50 mcr
SA 20 CX 50 mcr
SA 30 CX 50 mcr
SA 40 CX 50 mcr

sont bien couverts par l'ACS **11 ACC LY 480** qui vous a été délivrée le 26 Juin 2012.

Ce courrier doit impérativement être accompagné de l'ACS référence 11 ACC LY 480.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Filtre Mignon Plus L 3P MFO AS

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 474**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 22 Novembre 2011 au 03 Février 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS :

Filtres (tête bleue, blanche ou noire + bol SAN) de références (20 références) :

Mignon Plus S-3P	Junior Plus 2P
Mignon Plus L-3P	Junior BP 2P
Mignon Plus S-2P	Senior Plus 2P
Mignon Plus L-2P	Senior NP 2P
Mignon Plus SL-3P	Cadet Duplex Plus 2P
Mignon Plus SL-2P	Cadex Duplex MT 2P
Mignon Duplex Plus 3P	Junior Duplex Plus 2P
Mignon Duplex Plus 2P	Junior Duplex MT 2P
Cadet Plus 2P	Senior Duplex Plus 2P
Cadet BP 2P	Senior Duplex MT 2P

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a donc été évalué sans son produit de traitement qui doit être autorisé par le Ministère de la Santé.

Renouvellement partiel de l'ACS 06 ACC LY 062.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 27 Avril 2012

Date d'expiration de l'ACS : 27 Avril 2017

F_MC060-a 22.01.2003 CAu

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002**

Coordonnées du demandeur des essais :

**ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie**

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche FA 10 SX 25 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 475**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 22 Novembre 2011 au 09 Février 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouches PP de références :

Voir Annexe Jointe (3 pages)

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.**

Signature :

A la date du : 27 Avril 2012

Date d'expiration de l'ACS : 27 Avril 2017



ANNEXE à l'ACS 11 ACC LY 475

Cartouches PP couvertes par l'ACS 11 ACC LY 475

- FA MIGNON SX 1 mcr
- FA MIGNON SX 5 mcr
- FA MIGNON SX 10 mcr
- FA MIGNON SX 25 mcr
- FA MIGNON SX 50 mcr
- FA MIGNON SX 100 mcr

- FA 4 SX 1 mcr
- FA 4 SX 5 mcr
- FA 4 SX 10 mcr
- FA 4 SX 25 mcr
- FA 4 SX 50 mcr
- FA 4 SX 100 mcr

- FA 5 SX 1 mcr
- FA 5 SX 5 mcr
- FA 5 SX 10 mcr
- FA 5 SX 25 mcr
- FA 5 SX 50 mcr
- FA 5 SX 100 mcr
- FA 5 BX 1 mcr
- FA 5 BX 5 mcr
- FA 5 BX 10 mcr
- FA 5 BX 25 mcr
- FA 5 BX 50 mcr
- FA 5 BX 100 mcr

- FA 7 SX 1 mcr
- FA 7 SX 5 mcr
- FA 7 SX 10 mcr
- FA 7 SX 25 mcr
- FA 7 SX 50 mcr
- FA 7 SX 100 mcr
- FA 7 BX 1 mcr
- FA 7 BX 5 mcr
- FA 7 BX 10 mcr
- FA 7 BX 25 mcr
- FA 7 BX 50 mcr
- FA 7 BX 100 mcr

ANNEXE à l'ACS 11 ACC LY 475

Cartouches PP couvertes par l'ACS 11 ACC LY 475 (suite)

FA 10 SX 1 mcr

FA 10 SX 5 mcr

FA 10 SX 10 mcr

FA 10 SX 25 mcr

FA 10 SX 50 mcr

FA 10 SX 100 mcr

FA 10 BX 1 mcr

FA 10 BX 5 mcr

FA 10 BX 10 mcr

FA 10 BX 25 mcr

FA 10 BX 50 mcr

FA 10 BX 100 mcr

IMPURITE JETABLE BX

IMPURITE JETABLE SX

FA 20 SX 1 mcr

FA 20 SX 5 mcr

FA 20 SX 10 mcr

FA 20 SX 25 mcr

FA 20 SX 50 mcr

FA 20 SX 100 mcr

FA 20 BX 1 mcr

FA 20 BX 5 mcr

FA 20 BX 10 mcr

FA 20 BX 25 mcr

FA 20 BX 50 mcr

FA 20 BX 100 mcr

FA 30 SX 1 mcr

FA 30 SX 5 mcr

FA 30 SX 10 mcr

FA 30 SX 25 mcr

FA 30 SX 50 mcr

FA 30 SX 100 mcr

FA 30 BX 1 mcr

FA 30 BX 5 mcr

FA 30 BX 10 mcr

FA 30 BX 25 mcr

FA 30 BX 50 mcr

FA 30 BX 100 mcr

ANNEXE à l'ACS 11 ACC LY 475

Cartouches PP couvertes par l'ACS 11 ACC LY 475 (suite et fin)

- FA 40 SX 1 mcr
- FA 40 SX 5 mcr
- FA 40 SX 10 mcr
- FA 40 SX 25 mcr
- FA 40 SX 50 mcr
- FA 40 SX 100 mcr
- FA 40 BX 1 mcr
- FA 40 BX 5 mcr
- FA 40 BX 10 mcr
- FA 40 BX 25 mcr
- FA 40 BX 50 mcr
- FA 40 BX 100 mcr

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Signature :



A la date du : 27 Avril 2012

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche FA 10 SANIC SX 25 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 477**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 14 Février au 18 Mai 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouches FA SANIC de références :

Voir Annexe Jointe (3 pages)

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 26 Juin 2012

Date d'expiration de l'ACS : 26 Juin 2017

ANNEXE à l'ACS 11 ACC LY 477


Cartouches PP couvertes par l'ACS 11 ACC LY 477

- FA SANIC MIGNON SX 1 mcr
- FA SANIC MIGNON SX 5 mcr
- FA SANIC MIGNON SX 10 mcr
- FA SANIC MIGNON SX 25 mcr
- FA SANIC MIGNON SX 50 mcr
- FA SANIC MIGNON SX 100 mcr

- FA SANIC 4 SX 1 mcr
- FA SANIC 4 SX 5 mcr
- FA SANIC 4 SX 10 mcr
- FA SANIC 4 SX 25 mcr
- FA SANIC 4 SX 50 mcr
- FA SANIC 4 SX 100 mcr

- FA SANIC 5 SX 1 mcr
- FA SANIC 5 SX 5 mcr
- FA SANIC 5 SX 10 mcr
- FA SANIC 5 SX 25 mcr
- FA SANIC 5 SX 50 mcr
- FA SANIC 5 SX 100 mcr
- FA SANIC 5 BX 1 mcr
- FA SANIC 5 BX 5 mcr
- FA SANIC 5 BX 10 mcr
- FA SANIC 5 BX 25 mcr
- FA SANIC 5 BX 50 mcr
- FA SANIC 5 BX 100 mcr

- FA SANIC 7 SX 1 mcr
- FA SANIC 7 SX 5 mcr
- FA SANIC 7 SX 10 mcr
- FA SANIC 7 SX 25 mcr
- FA SANIC 7 SX 50 mcr
- FA SANIC 7 SX 100 mcr
- FA SANIC 7 BX 1 mcr
- FA SANIC 7 BX 5 mcr
- FA SANIC 7 BX 10 mcr
- FA SANIC 7 BX 25 mcr
- FA SANIC 7 BX 50 mcr
- FA SANIC 7 BX 100 mcr



ANNEXE à l'ACS 11 ACC LY 477

Cartouches PP couvertes par l'ACS 11 ACC LY 477 (suite)

FA SANIC 10 SX 1 mcr
FA SANIC 10 SX 5 mcr
FA SANIC 10 SX 10 mcr
FA SANIC 10 SX 25 mcr
FA SANIC 10 SX 50 mcr
FA SANIC 10 SX 100 mcr
FA SANIC 10 BX 1 mcr
FA SANIC 10 BX 5 mcr
FA SANIC 10 BX 10 mcr
FA SANIC 10 BX 25 mcr
FA SANIC 10 BX 50 mcr
FA SANIC 10 BX 100 mcr

IMPURITE JETABLE SANIC BX IMPURITE JETABLE SANIC SX

FA SANIC 20 SX 1 mcr
FA SANIC 20 SX 5 mcr
FA SANIC 20 SX 10 mcr
FA SANIC 20 SX 25 mcr
FA SANIC 20 SX 50 mcr
FA SANIC 20 SX 100 mcr
FA SANIC 20 BX 1 mcr
FA SANIC 20 BX 5 mcr
FA SANIC 20 BX 10 mcr
FA SANIC 20 BX 25 mcr
FA SANIC 20 BX 50 mcr
FA SANIC 20 BX 100 mcr
FA SANIC 30 SX 1 mcr
FA SANIC 30 SX 5 mcr
FA SANIC 30 SX 10 mcr
FA SANIC 30 SX 25 mcr
FA SANIC 30 SX 50 mcr
FA SANIC 30 SX 100 mcr
FA SANIC 30 BX 1 mcr
FA SANIC 30 BX 5 mcr
FA SANIC 30 BX 10 mcr
FA SANIC 30 BX 25 mcr

ANNEXE à l'ACS 11 ACC LY 477

Cartouches PP couvertes par l'ACS 11 ACC LY 477 (suite et fin)

FA SANIC 30 BX 50 mcr

FA SANIC 30 BX 100 mcr

FA SANIC 40 SX 1 mcr

FA SANIC 40 SX 5 mcr

FA SANIC 40 SX 10 mcr

FA SANIC 40 SX 25 mcr

FA SANIC 40 SX 50 mcr

FA SANIC 40 SX 100 mcr

FA SANIC 40 BX 1 mcr

FA SANIC 40 BX 5 mcr

FA SANIC 40 BX 10 mcr

FA SANIC 40 BX 25 mcr

FA SANIC 40 BX 50 mcr

FA SANIC 40 BX 100 mcr

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Signature :



A la date du : 26 Juin 2012

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé

DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Container P 10 SX

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 479**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 14 Février au 29 Mai 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Containers P de références (14 références) :

P MIGNON SX	P 10 SX
	P 10 BX
P 4 SX	P 20 SX
	P 20 BX
P 5 SX	
P 5 BX	P 30 SX
	P 30 BX
P 7 SX	
P 7 BX	P 40 SX
	P 40 BX

Commentaires : Les containers ont été évalués vides (sans produits de traitement).

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 26 Juin 2012

Date d'expiration de l'ACS : 26 Juin 2017

F_MC060-a 22.01.2003 CAU

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche Rs 10SX 50 mcr

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 480**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 14 Février au 20 Mai 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouches RS ou SA de références (27 références) :

RS4 SX 50 mcr	IMPURITE LAVABLE BX	SA4 SX 50 mcr	SA 20 SX 50 mcr
	IMPURITE LAVABLE SX		SA 20 BX 50 mcr
RS 5 SX 50 mcr		SA 5 SX 50 mcr	
RS 5 BX 50 mcr	RS20 SX 50 mcr	SA 5 BX 50 mcr	SA 30 SX 50 mcr
	RS20 BX 50 mcr		SA 30 BX 50 mcr
RS 7 SX 50 mcr		SA 7 SX 50 mcr	
RS 7 BX 50 mcr	RS30 SX 50 mcr	SA 7 BX 50 mcr	SA 40 SX 50 mcr
	RS30 BX 50 mcr		SA 40 BX 50 mcr
RS10 SX 50 mcr		SA 10 SX 50 mcr	
RS10 BX 50 mcr	RS40 SX 50 mcr	SA 10 BX 50 mcr	
	RS40 BX 50 mcr		

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des cartouches.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 26 Juin 2012

Date d'expiration de l'ACS : 26 Juin 2017

F_MC060-a 22.01.2003 CAu

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Filtre Hydra DS MP 3/4"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 481**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 22 Novembre 2011 au 10 Février 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS :

Filtres (tête bleue, blanche ou noire + bol PET transparent) de références (5 références) :

HYDRA
HYDRA DS MP
HYDRA DS MO
HYDRA DUO
HYDRA TRIO

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a donc été évalué sans son produit de traitement qui doit être autorisé par le Ministère de la Santé.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 27 Avril 2012

Date d'expiration de l'ACS : 27 Avril 2017

F_MC060 a 22.01.2003 CAu

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Filtre DP 10 MONO 3/4" OT AB

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 482**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 22 Novembre 2011 au 10 Février 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS :

Filtres (tête bleue, blanche ou noire + bol PET bleu ou blanc) de références (39 références) :

MEDIUM PLUS 3P	JUNIOR DUPLES PLUS 3P	DP 5 MONO	DP 20 MONO
MEDIUM BP 3P	JUNIOR DUPLEX MT 3P	DP 5 DS MP	DP 20 DS MP
JUNIOR PLUS 3P	SENIOR DUPLEX PLUS 3P	DP 5 DS MO	DP 20 DS MO
JUNIOR BP 3P	SENIOR DUPLEX MT 3P	DP 7 MONO	DP 5 DUO
SENIOR PLUS 3P	MASTER DUPLEX PLUS 3P	DP 7 DS MP	DP 7 DUO
SENIOR BP 3P	MASTER DUPLEX MT 3P	DP 7 DS MO	DP 10 DUO
MASTER PLUS 3P	IMPURITA LAVABILE AFP PLUS	DP 10 MONO	DP 20 DUO
MASTER BP 3P	DOS. DUPLEX PLUS AFP	DP 10 DS MP	DP 5 TRIO
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P	DOS. DUPLEX PLUS BIPLEX	DP 10 DS MO	DP 7 TRIO
MEDIUM DUPLEX MT 3P			DP 10 TRIO
			DP 20 TRIO

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a donc été évalué sans son produit de traitement qui doit être autorisé par le Ministère de la Santé.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 27 Avril 2012

Date d'expiration de l'ACS : 27 Avril 2017

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé

DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL

Via del Santo, 227

35010 LIMENA (PD)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Filtre Senior Plus 3P AFO SX TS

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 11 ACC LY 483

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 14 Février au 18 Mai 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS :

Filtres (tête bleue, blanche ou noire + bol PET transparent) de références (39 références) :

Table listing various filter models such as MEDIUM PLUS 3P TS, JUNIOR DUPLES PLUS 3P TS, DP 5 MONO TS, etc.

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a donc été évalué sans son produit de traitement qui doit être autorisé par le Ministère de la Santé.

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

Handwritten signature of Christelle Autugelle

A la date du : 18 Mai 2012

Date d'expiration de l'ACS : 18 Mai 2017

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

ATLAS FILTRI SRL
Via del Santo, 227
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Filtre Senior Plus 3P AFO SX SANIC

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 484**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 28 Février au 25 Mai 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes
aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS :

Filtres (tête grise + bol PET microban) de références (20 références) :

MEDIUM PLUS 3P SANIC	DP 10 MONO SANIC
JUNIOR PLUS 3P SANIC	DP 20 MONO SANIC
SENIOR PLUS 3P SANIC	DP 5 DUO SANIC
MASTER PLUS 3P SANIC	DP 7 DUO SANIC
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P SANIC	DP 10 DUO SANIC
JUNIOR DUPLEX PLUS 3P SANIC	DP 20 DUO SANIC
SENIOR DUPLEX PLUS 3P SANIC	DP 5 TRIO SANIC
MASTER DUPLEX PLUS 3P SANIC	DP 7 TRIO SANIC
DP 5 MONO SANIC	DP 10 TRIO SANIC
DP 7 MONO SANIC	DP 20 TRIO SANIC

Commentaires : l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des filtres. Le filtre représentatif a donc été évalué sans son produit de traitement qui doit être autorisé par le Ministère de la Santé.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 27 Juin 2012

Date d'expiration de l'ACS : 27 Juin 2017